

shindaiwa®



PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

na maszyny spalinowe Shindaiwa

Profesjonalne produkty **SHINDAIWA** spełniają najwyższe standardy jakości, dzięki czemu cieszą się wysoką niezawodnością i wieloletnią trwałością. Z tego powodu oferujemy naszym Klientom możliwość skorzystania z pakietu przedłużonej Gwarancji. **Uzyskanie przedłużonej Gwarancji jest bezpłatne i zajmuje tylko kilka minut!** Aby przedłużyć standardową Gwarancję należy dokonać rejestracji zakupionej maszyny spalinowej w Panelu Klienta dostępnym na naszej stronie internetowej. **Warunkiem utrzymania Przedłużonej Gwarancji jest wykonywanie cyklicznych płatnych przeglądów gwarancyjnych.** Dla zakupu konsumenckiego przegląd należy wykonać co 12 miesięcy licząc od daty zakupu. Dla zakupu komercyjnego przegląd gwarancyjny należy wykonać co 6 miesięcy licząc od daty zakupu.



Standardową 2-letnią Gwarancję Konsumencką przedłużamy bezpłatnie do 5 lat!

Jest to długi czas, zdecydowanie dłuższy niż oferują producenci większości maszyn, które są dostępne na rynku.



Standardową 1-roczną Gwarancję Komercyjną przedłużamy bezpłatnie do 2 lat!

Tak, dobrze przeczytałeś.
Możesz całkowicie zaufać naszym produktom, gdziekolwiek będziesz nimi pracował.

TECHNOLOGIE

wykorzystane w maszynach Shindaiwa



HIGH TORQUE

Dzięki tej technologii otrzymujesz przy użyciu tego samego silnika większy moment obrotowy na przekładni



G-FORCE

System wymuszonego wstępnego usuwania zanieczyszczeń przed filtrem powietrza.



TIP GUARD

Ochrona ostrza nożyc do żywopłotu.



BOCZNY NAPINACZ ŁAŃCUCHA

Łatwa kontrola napięcia łańcucha skraca czas konserwacji i obsługi pilarki.



SYSTEM REDUKCJI WIBRACJI

Dzięki systemowi antywibracyjnemu zmęczenie operatora jest mniejsze, co oznacza mniej potrzebnych przerw



NATYCHMIASTOWE SZYBKIE OBROTY

Podczas zimnego startu piła szybko nabiera obrotów.



ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPŁONU

Elektroniczne sterowanie zapłonu zapewnia optymalną wydajność w każdych warunkach.



KOLCE OPOROWE

Wspomagają precyzję cięcia. Występują w standardzie lub w opcji (piktogram posiada oznaczenie **OPTION**)



EZ LOCK

Zabezpieczenie połączenia rur dmuchawy i odkurzacza, które jest stabilne i pewne w każdych warunkach.



ES EASY START

Ułatwia start zimnej maszyny, przez co minimalizuje wysiłek potrzebny do uruchomienia.



AUTOMATYCZNE SSANIE

Elektrozawór kontroluje ilość paliwa w zależności od temperatury silnika.



OZNACZENIE RODZAJU UCHWYTU KOSY

Uchwyt typu zamkniętego - LOOP (zielony piktogram)
Uchwyt typu otwartego - U (tzw. kierownica, niebieski)



OBROTOWY UCHWYT

Uchwyt pozwalający na zmianę jego położenia celem ułatwienia cięcia w różnych płaszczyznach.



SYSTEM POSI-LOC

To specjalnie zabezpieczone połączenie rur dmuchawy lub odkurzacza.



NIEWYMAGAJĄCE REGULACJI

Ostrze maszyny oznaczonej tym piktogramem nie wymaga regulacji.



REGULACJA OSTRZA NOŻYC

Beznarzędziowa kontrola dokładności cięcia.



WYTRZYMAŁY FILTR POWIETRZA

Wytrzymały filtr powietrza to minimalizacja konieczności wykonania prac konserwacyjnych przy



WENTYLOWANE PLECY

Specjalna podkładka pod plecy operatora, która umożliwia ich chłodzenie poprzez przepływ powietrza.



SOFT START

Ułatwia start zimnej maszyny, przez co minimalizuje wysiłek potrzebny do uruchomienia.

High Torque

Jest to nowoczesna technologia konstrukcji przekładni mająca za zadanie optymalizację wydajności silnika. Dzięki temu idealnie wspomaga pracę w bardzo trudnych warunkach. Cięcie nawet gęstych zarośli przy użyciu głowicy żyłkowej staje się przyjemną pracą. Seria HIGH TORQUE występuje w kosach marki SHINDAIWA oraz ECHO.





Logo HIGH TORQUE marki Shindaiwa.



Logo HIGH TORQUE marki Echo.

Seria kos HIGH TORQUE charakteryzuje się wysokim momentem obrotowym, dzięki czemu jest to technologia, która zdecydowanie wspomaga operatora w sytuacji w której warunki pracy są bardzo trudne (np. gęstsze zarośla). Większy moment obrotowy nadaje głowicy większą moc cięcia.



**CZYSŁE CIĘCIE NAWET W GĘSTEJ TRAWIE
BRAK ZAKLESZCZANIA W WYSOKIEJ TRAWIE
PRACUJESZ ŻYŁKĄ TAM, GDZIE MUSIAŁBYŚ ZAKŁADAĆ TARCZĘ**

shindaiwa®

PILARKI SPALINOWE



CARVING**251Tcs****25,0 cm³****1,51 KM****2,3 kg**Prowadnice: **20, 25** [cm] / **8, 10** [cale]**OPTION****251Ts****25,0 cm³****1,51 KM****2,3 kg**Prowadnice: **20, 25, 30** [cm] / **8, 10, 12** [cale]**OPTION**



251Ws

25,0 cm³

1,52 KM

2,6 kg

Prowadnice: **20, 25, 30** [cm] / **8, 10, 12** [cale]



OPTION



305s

30,5 cm³

1,5 KM

4,0 kg

Prowadnice: **30, 35** [cm] / **12, 14** [cale]





341AC

34,4 cm³

2,05 KM

3,8 kg

Prowadnice: **30, 35, 40** [cm] / **12, 14, 16** [cale]



OPTION



362Ws

35,8 cm³

2,03 KM

3,8 kg

Prowadnice: **30, 35, 40** [cm] / **12, 14, 16** [cale]



OPTION





362Ts

35,8 cm³

2,04 KM

3,6 kg

Prowadnice: **30, 35** [cm] / **12, 14** [cale]



OPTION



410

41,6 cm³

2,60 KM

4,2 kg

Prowadnice: **38, 45** [cm] / **15, 18** [cale]



OPTION





431sx

42,9 cm³

3,1 KM

4,3 kg

Prowadnice: **33, 35, 38 40, 45** [cm]
13, 14, 15, 16, 18 [cale]



451s

45,0 cm³

3,10 KM

5,0 kg

Prowadnice.: **33, 38, 40, 45, 50** [cm]
13, 15, 16, 18, 20 [cale]





493

50,1 cm³

3,4 KM

5,0 kg

Prow.: **33, 38, 45, 50** [cm] / **13, 15, 18, 20** [cale]



OPTION



501sx

50,2 cm³

3,50 KM

4,7 kg

Prow.: **38, 40, 45, 50** [cm] / **15, 16, 18, 20** [cale]





601sx

59,8 cm³

4,4 KM

6,3 kg

Prowadnice: **45, 50, 60** [cm] / **18, 20, 24** [cale]



731sx

73,5 cm³

5,6 KM

6,8 kg

Prow.: **45, 50, 60, 70** [cm] / **18, 20, 24, 28** [cale]



shindaiwa®

KOSY SPALINOWE





C226s

21,2 cm³ 1,0 KM 4,9 kg

Wyposażenie:

głowica, okulary ochronne, tarcza, szelki



F226S

21,2 cm³ 1,0 KM 4,3 kg

Wyposażenie:

głowica, okulary ochronne



**C263Ts****HIGH TORQUE****25,4 cm³****1,4 KM****5,8 kg**

Wyposażenie:
głowica, szelki, nóż tnący

**C361T****HIGH TORQUE****36,3 cm³****1,9 KM****6,3 kg**

Wyposażenie:
głowica, szelki, nóż tnący





B410TS HIGH TORQUE

41,5 cm³ 2,4 KM 8,7 kg

Wposażenie:
nóż tnący, głowica, szelki



B410S-LW

41,5 cm³ 2,42 KM 8,0 kg

Wposażenie:
nóż tnący, głowica, szelki, okulary ochronne





B510s

50,2 cm³

2,9 KM

9,1 kg

Wyposażenie:

profesjonalna uprząż, nóż tnący, głowica



ANTI
VIBE



**Pamiętaj o przedłużonej gwarancji
na urządzenia spalinowe Shindaiwa**



**Standardową 2-letnią Gwarancję Konsumencką
przedłużamy bezpłatnie do 5 lat!**



**Standardową 1-roczną Gwarancję Komercyjną
przedłużamy bezpłatnie do 2 lat!**



shindaiwa[®]

NOŻYCE SPALINOWE





DH185ST

21,2 cm³

0,8 KM

5,3 kg

Dł. ostrza: **744 mm** Podziałka: **35 mm**

Skok: **3600 (cięcie/min.)**



**ANTI
VIBE**



DH202

21,2 cm³

0,8 KM

4,5 kg

Dł. ostrza: **534 mm** Podziałka: **35 mm**

Skok: **3600 (cięcie/min.)**



DH232ST

21,2 cm³

0,78 KM

5,0 kg

Dł. ostrza: **501 mm** Podziałka: **35 mm**

Skok: **4700 (cięcie/min.)**





shindaiwa[®]

DMUCHAWY
SPALINOWE





25,4 cm³

1,24 KM

4,4 kg

Max pr. wydmuchu: **76,7 m/sek.** Wydajność: **774 m³/h**



EB770

63,3 cm³

4,15 KM

11,3 kg



Wydajność: **1 290 m³/h**

Max prędkość wydmuchu: **104,6 m/sek.**



**NAJMOCNIEJSZA
w ofercie!**

Zaprojektowana z myślą o najcięższych zadaniach w których dodatkowa moc znacznie zwiększa Twoją produktywność.



EB810

Wydajność: **1 819 m³/h**

79,9 cm³

5,7 KM

12,0 kg

Max prędkość wydmuchu: **94,5 m/sek.**



shindaiwa®



www.shindaiwa.pl



fb.com/shindaiwapolska



twitter.com/shindaiwapolska



instagram.com/shindaiwapolska



user: shindaiwa polska

